


SKIRIAMOJI GAISRINĖ PERTVARA

A GARSO KLASĖ



1. Gipso kartono plokštės, 2x12.5mm
2. Garso izoliacija, min.vata, 100mm
3. Medinis karkasas, 95mm
4. Gipso kartono plokštė, 12.5mm
5. Oro tarpas, 50mm
6. Gipso kartono plokštė, 12.5mm
7. Medinis karkasas, 95mm
8. Garso izoliacija, min.vata, 100mm
9. Gipso kartono plokštės, 2x12.5mm

GARSO IZOLIACIJOS RODIKLIS
Laboratorinis $R_w=63$ dB

GAISRO KLASĖ
EI60 60MIN

TENKINA A GARSO KLASĘ

TINKAMA MIEGAMAJAM (POILSIO KAMBARIUI) ATSKIRTI NUO TO PATIES BUTO KITŲ PATALPŲ

TENKINA B GARSO KLASĘ

TINKA ATSKIRTI KAMBARĮ NUO GRETIMŲ TO PAČIO NAMO BUTŲ/BENDROJO NAUDOJIMO PATALPŲ

TENKINA C GARSO KLASĘ

TINKA ATSKIRTI KAMBARĮ NUO NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES PATALPŲ/BENDROJO GARAŽO



UAB "Wood & Houses"

Projektavimas-Gamyba-Statyba
mob.tel.+37065953501; el.paštas: skydnamis@gmail.com; Kalvarijų g. 124-101, Vilnius

SKYDINIO KARKASINIO NAMO PERTVAROS DETALĖ

SKIRIAMOJI GAISRINĖ SIENA, A GARSO KLASĖ